

年度	分類1	分類2	ナンバー	タイトル	共著・共同発表者名等	掲載誌	送付日	開催期間	口演分類
95	AJ-	CA	012-CA-95	CMV antigenemia 法による腎移植後CMV感染症の早期診断・PCR法との比較検討	田辺一成・高橋公太・尊田和徳・鈴木万里・三和奈穂子・大崎慎一・木全直樹・東間 紘 阿岸鉄三・太田和夫	第28回日本腎移植臨床研究会抄録集：74, 1995			一般
95	AJ-	CA	013-CA-95	CMV感染症の早期診断にアンチゲネミア法が有用であった1例	小山一郎・高橋公太・尊田和徳・田辺一成・寺岡慧・東間 紘・阿岸鉄三・太田和夫	第28回日本腎移植臨床研究会抄録集：74, 1995			一般
95	AJ-	CA	009-CA-95	腎移植後血漿交換療法依存性の再発性巣状糸球体硬化症の一例	渡邊法明・田辺一成・尊田和徳・高橋公太・東間 紘・寺岡 慧・阿岸鉄三・太田和夫	第28回日本腎移植臨床研究会抄録集：111, 1995			一般
95	AJ-	CA	010-CA-95	術中凍結血漿輸血にて拒絶反応を惹起させたABO血液型不適合の2症例	高橋公太・川口 洋・尊田和徳・田辺一成・鈴木万里・三和奈穂子・大崎慎一・木全直樹 東間 紘・伊藤克己・二瓶 宏・阿岸鉄三・太田和夫	第28回日本腎移植臨床研究会抄録集：123, 1995			一般
95	AJ-	CA	011-CA-95	腎移植後の口腔カンジタ症に対するミコナゾールゲルの予防効果の検討	市川由紀・高橋公太・尊田和徳・田辺一成・鈴木万里・三和奈穂子・大崎慎一・木全直樹 東間 紘・二瓶 宏・阿岸鉄三・太田和夫	第28回日本腎移植臨床研究会抄録集：152, 1995			一般
95	AJ-	CA	008-CA-95	家兎の関節炎モデルに対する顆粒球体外吸着療法(G-1)の効果と免疫調節作用について	柏木伸仁・井出達夫・阿岸鉄三・吉野慎一・粕川禮司	第16回日本炎症学会抄録集：133, 1995			
95	AJ-	A	005-A-95	人工血液の単純補充以外の使用法	阿岸鉄三	人工血液 3(2): 35, 1995			

95 AJ-	A	026-A-95	臓器移植とアフエレシス	阿岸鉄三	日本アフエレシス学会雑誌 14 Suppl. : S2 , 1995	特別
95 AJ-	CA	004-CA-95	新しい臓器移植ネットワークにおける地域臓器移植情報センターの位置づけとその役割	寺岡 慧・高橋公太・東間 紘・伊藤克己・阿岸鉄三・太田和夫	移植 30(1) : 47 , 1995	
95 AJ-	CA	001-CA-95	抗異種血球ポリクロナール抗体による異種移植心の生着延長効果	藤田省吾・早坂勇太郎・村上徹・船越陽一・中島一朗・河合達郎・淵之上昌平・寺岡 慧・阿岸鉄三・太田和夫	Organ Biology 2 (2) : 73, 1995	
95 AJ-	CA	002-CA-95	顆粒球体外吸着療法 ( G - 1 療法 ) の検討 ( 2 ) 慢性関節リウマチ ( R A ) 患者に対する G - 1 療法の免疫パラメーターの変化および長期持続効果について	大原守弘・粕川禮示・江澤英光・江澤和彦・吉野一・藤森十郎・岡野昭・清水美津夫・阿岸鉄三	リウマチ 35(2) : 257, 1995	
95 AJ-	CA	015-CA-95	慢性腎不全患者における肝切除術自験例 12 例の検討	中村道郎・中島一朗・船越陽一・阿部正浩・新開真人・淵之上昌平・寺岡慧・阿岸鉄三・太田和夫	第 4 回腎不全外科研究会プログラム・抄録集 : 32 , 1995	
95 AJ-	A	017-A-95	維持透析患者の高脂血症とASO	阿岸鉄三	第 47 回北海道透析療法学会演題抄録 : 9 , 1995	特別講演
95 AJ-	CA	019-CA-95	ブラッドアクセス穿刺後の偽性動脈瘤	清水朋一・中川芳彦・佐藤雄一・春口洋昭・河合達郎・淵之上昌平・寺岡慧・阿岸鉄三・太田和夫	透析会誌 28(1) : 621, 1995	

95 AJ-	CA	020-CA-95	LDL吸着療法における oxidized (O)-LDL の検討	樋口千恵子・佐中 孜・二瓶 宏・阿岸鉄三・内山英樹・島村京子・木村順治	透析会誌 28(1): 624, 1995	
95 AJ-	CA	016-CA-95	透析患者の消化管手術における縫合不全例と創傷治癒抑制因子の検討	春口洋昭・君川正昭・新開真人・赤松 真・尾崎倫孝・小池太郎・阿部正浩・中島一朗・淵之上昌平・寺岡 慧・阿岸鉄三・太田和夫	第4回腎不全外科研究会抄録集: 39, 1995	追加発言
95 AJ-	CA	023-CA-95	腎移植後血漿交換療法依存性の再発性巣状系球体硬化症の一例	渡邊法明・田辺一成・尊田和徳・高橋公太・寺岡慧・阿岸鉄三・東間 紘・太田和夫	透析会誌 28 Supple.1: 718, 1995	一般
95 AJ-	CA	021-CA-95	当院における下肢ブラッドアクセスの開存機能に対する検討	廣谷紗千子・中川芳彦・佐藤雄一・春口洋昭・寺岡 慧・阿岸鉄三・太田和夫	透析会誌 28(1): 760, 1995	一般
95 AJ-	CA	028-CA-95	抗異種赤血球 / 白血球ポリクロナール抗体による異種移植心の生着延長効果	藤田省吾・早坂勇太郎・村上 徹・船越陽一・中島一朗・河合達郎・淵之上昌平・寺岡 慧・阿岸鉄三・太田和夫	日本移植学会雑誌 30: 137, 1995	

95 AJ-	CA	027-CA-95	生体部分肝移植における 問題点の検討	淵之上昌平・中島一朗・ 河合達郎・中川芳彦・藤 田省吾・北島久視子・船 越陽一・赤松 眞・ 尾崎倫孝・白髪宏司・伊 藤克己・寺岡 慧・阿岸 鉄三・太田和夫・仲沢弘 明・野崎幹弘・ 川真田美和子・鈴木英 弘・林 直諒・高崎 健・羽生富士夫・田中紘 一・山岡義生	日本移植学会雑誌 3 0 : 1 3 3 , 1 9 9 5	
95 AJ-	CA	029-CA-95	Long Term DSTによる抗 ドナー異種既存(赤血球 凝集)抗体の抑制に関す る検討	早坂勇太郎・藤田省吾・ 村上 徹・新開真人・船 越陽一・河合達郎・淵之 上昌平・寺岡 慧・ 阿岸鉄三・太田和夫	日本移植学会雑誌 3 0 : 3 0 9 , 1 9 9 5	一般演題・示説
95 AJ-	CA	018-CA-95	持続的血液除去法におけ る溶質除去特性の実験的 検討	星野敏久・峰島三千男・ 清水幹夫・芝田正道・石 森 勇・金子岩和・佐中 孜・寺岡 慧・ 阿岸鉄三・太田和夫	第6回急性血液浄化研究 会抄録集: 4 5 , 1 9 9 5	
95 AJ-	CA	032-CA-95	維持血液透析患者の虚血 性末梢血行障害の特異性	阿岸鉄三・佐藤雄一・北 島久視子・太田和夫	脈管学 3 5 ( 9 ) : 7 5 3 , 1 9 9 5	
95 AJ-	CA	031-CA-95	急性重症膵炎に対する治 療ー持続的腹腔内洗浄と 非経腹の後腹膜腔ドレ ナーシ	寺岡 慧・藤田省吾・中 川芳彦・小池太郎・阿部 正浩・佐藤雄一・尾崎倫 孝・春口洋昭・船越陽一 中島一朗・河合達郎・淵 之上昌平・阿岸鉄三・太 田和夫	日本臨床外科医学会雑誌 5 6 増刊号: 9 9 , 1 9 9 5	

95 AJ-	CA	030-CA-95	臓器移植と血液浄化法	寺岡 慧・阿岸鉄三・佐藤雄一・船越陽一・小池太郎・阿部正浩・尾崎倫孝・藤田省吾・中川芳彦 中島一朗・河合達郎・早坂勇太郎・淵之上昌平・太田和夫・田辺一成・東間 紘・川口 洋・伊藤克己	日本臨床外科医学会雑誌 56増刊号：121, 1995
95 AJ-	CA	007-CA-95	濾過型血液浄化器のみかけのふるい係数に及ぼす操作条件の影響	峰島三千男・星野敏久・石森 勇・金子岩和・佐中 孜・寺岡 慧・阿岸鉄三・太田和夫	人工臓器 24 Suppl. : S - 30, 1995
95 AJ-	CA	006-CA-95	改良型ポリウレタン人工血管の開発 - 透析用AVシャントとして -	星野智明・太田和夫・中川芳彦・佐藤雄一・寺岡慧・阿岸鉄三・今井清・斉藤義明	人工臓器 24 Suppl. : S - 109, 1995
95 AJ-	CA	003-CA-95	顆粒球体外吸着療法 (G-1) の作用機序についての検討	柏木伸二・井出達夫・大井浩資・阿岸鉄三・粕川禮司	リウマチ 35 (2) : 347, 1995
95 AJ-	CA	025-CA-95	異種移植における Immuno Affinity Gel による異種抗体の吸着除去	船越陽一・水田敏信・早坂勇太郎・君川正昭・菅英育・阿岸鉄三・太田和夫	日外会誌 (第95回日本外科学会総会号) : 166, 1995
95 AJ-	CA	024-CA-95	超音波ドップラー法による透析患者の動脈硬化度の測定	松本和之・尾澤勝良・星野敏久・金子岩和・濱野慶朋・佐中 孜・峰島三千男・阿岸鉄三・太田和夫	透析会誌 28 Supple. (1) : 593, 1995
95 AJ-	CA	022-CA-95	膜型血液浄化器の性能評価法における問題点	峰島三千男・阿岸鉄三・太田和夫	透析会誌 28 Suppl.1 : 512, 1995

95 AJ- CA 014-CA-95 食堂壁内に気管支嚢胞を  
合併した血液透析患者の  
1例 石田英樹・尾崎倫孝・小  
池太郎・小山一郎・淵之  
上昌平・寺岡 慧・阿岸  
鉄三・太田和夫 第4回腎不全外科研究会  
抄録集：31, 1995