

年度	分類1	分類2	ナンバー	タイトル	共著・共同発表者名等	掲載誌	送付日	開催期間	口演分類
96	AJ-	CA	001-CA-96	A-C bypass後に生体腎移植を施行した2例	古賀祥嗣・田辺一成・八木沢隆・徳本直彦・井口靖弘・東間 紘・河合達郎・淵之上昌平・阿岸鉄三・太田和夫	第29回日本腎移植臨床研究会プログラム・抄録集：157, 1996			
96	AJ-	CA	002-CA-96	生体部分肝移植予定の肝性脳症患者4症例に対する血液浄化療法の検討	中村道郎・船越陽一・尾崎倫孝・赤松 真・北島久視子・藤田省吾・中川芳彦・中島一朗・河合達郎・淵之上昌平・白髪宏司・伊藤克己・阿岸鉄三・太田和夫・高崎健・鈴木英弘・野崎幹弘・田中紘一・山岡義生	日本医工学治療学会第8回学術大会抄録集：75, 1996			
96	AJ-	A	003-A-96	外気功の西洋医学的翻訳	阿岸鉄三	日本医工学治療学会第8回学術大会抄録集：93, 1996			
96	AJ-	CA	004-CA-96	血液濾過器のUFRに与える影響因子の検討	光武 徹・江口 圭・星野敏久・金子岩和・峰島三千男・阿岸鉄三・太田和夫・佐中 孜	日本医工学治療学会第8回学術大会抄録集：104, 1996			
96	AJ-	CA	005-CA-96	連続的再循環腹膜透析の溶質除去に対するシミュレーション解析	鈴木 聡・石森 勇・石田和寛・金子岩和・峰島三千男・佐藤雄一・阿岸鉄三・太田和夫	日本医工学治療学会第8回学術大会抄録集：116, 1996			

96 AJ-	CA	006-CA-96	透析患者における非侵襲的動脈硬化測定の試みと検討(第2報) - 超音波測定法を含めて -	大瀬良篤・尾澤勝良・金子岩和・佐中 孜・阿岸鉄三・太田和夫	日本医工学治療学会第8回学術大会抄録集: 129, 1996
96 AJ-	CA	007-CA-96	血液透析中の非観血的ヘマトクリットモニターの使用経験とその応用	江口 圭・石田和寛・岡美穂・光武 徹・佐藤良孝・金子岩和・峰島三千男・佐中 孜・阿岸鉄三・太田和夫	日本医工学治療学会第8回学術大会抄録集: 137, 1996
96 AJ-	CA	008-CA-96	血液浄化機器の安全性の確保と保守管理の現状 - 過去7年間における1,000例のトラブル対処の事例から -	金子岩和・芝田正道・佐藤良幸・大瀬良 篤・深澤 篤・道小島明美・石森 勇・星野敏久・松本和之・峰島三千男・佐中 孜・阿岸鉄三・二瓶 宏・太田和夫	日本医工学治療学会第8回学術大会抄録集: 154, 1996
96 AJ-	CA	009-CA-96	顆粒球体外吸着療法(G-1)の作用機序についての検討	柏木伸仁・井出達夫・大井浩資・阿岸鉄三・粕川禮司	リウマチ 36(2) (第40回日本リウマチ学会総会抄録集): 268, 1996
96 AJ-	CA	010-CA-96	HBsAgキャリアーにおける腎移植の検討	八木沢隆・田辺一成・徳本直彦・井口靖浩・石川暢夫・古賀祥嗣・内藤隆・尊田和徳・東間 紘・阿岸鉄三・太田和夫・高橋公太	日腎会誌 38 (Supple.): 91, 1996

96 AJ-	CA	011-CA-96	CMV antigenemia法による腎移植後CMV感染症の早期診断 - PCR法とその比較検討	田辺一成・小山一郎・高橋公太・尊田和徳・鈴木万里・三和奈穂子・大崎慎一・木全直樹・徳本直彦・柳沢 博・日高郭洋・河合達郎・淵之上昌平・川口 洋・伊藤克己・合谷信行・中沢速和・東間 紘・阿岸鉄三・寺岡 慧・太田和夫	移植 31(2):139, 1996
96 AJ-	CA	012-CA-96	CMV感染症の診断および治療にアンチゲネミア法が有用であった3例	小山一郎・高橋公太・尊田和徳・田辺一成・寺岡慧・東間 紘・阿岸鉄三・太田和夫	移植 31(2):139, 1996
96 AJ-	CA	013-CA-96	腎移植後血漿交換療法依存性の再発性巣状糸球体硬化症の1例	渡邊法明・田辺一成・尊田和徳・高橋公太・寺岡慧・阿岸鉄三・東間 紘・太田和夫	移植 31(2):154, 1996
96 AJ-	CA	014-CA-96	糖尿病性腎不全患者の手術 - 腎移植	中川芳彦・寺岡 慧・河合達郎・淵之上昌平・阿岸鉄三・太田和夫・田辺一成・八木沢隆・東間 紘・朝長 修・馬場園哲也・大森安恵	第5回腎不全外科研究学会抄録集:26, 1996
96 AJ-	CA	015-CA-96	大量腹水を認めた硬化性腹膜炎に対し腹水ポンプを留置した1例	後藤友希子・辻 和彦・古賀祐希子・内田靖子・村上 徹・内海 謙・石田英樹・小池太郎・阿部正浩・中川芳彦・阿岸鉄三・太田和夫	第5回腎不全外科研究学会抄録集:28, 1996

96 AJ-	CA	016-CA-96	非観血式連続的ヘマトクリット測定装置を応用した血液透析中の血圧低下の予防	岡 美穂・石田和寛・光武 徹・江口 圭・佐藤良幸・金子岩和・峰島三千男・久保和雄・佐中 孜・阿岸鉄三・太田和夫	医器学 66(4)(第71回日本医科器械学会大会予稿集):71,1996
96 AJ-	CA	017-CA-96	食道壁内に気管支嚢胞を合併した血液透析患者の1例	石田英樹・尾崎倫孝・小池太郎・小山一郎・中島一朗・淵之上昌平・寺岡慧・阿岸鉄三・太田和夫	腎不全外科'96(腎と透析40別刷):166,1996
96 AJ-	CA	018-CA-96	Neo Red Cellを用いた心単純浸漬保存の研究	船越陽一・藤田省吾・淵之上昌平・阿岸鉄三・太田和夫	人工血液 4(2):41,1996
96 AJ-	CA	019-CA-96	透析患者の術後代謝変動と栄養管理の基本的原則	寺岡 慧・阿岸鉄三・太田和夫	透析会誌 29(Suppl.1):615,1996
96 AJ-	CA	020-CA-96	透析患者における術後栄養,輸液の実際	中川芳彦・阿岸鉄三・太田和夫	透析会誌 29(Suppl.1):616,1996
96 AJ-	CA	021-CA-96	透析患者におけるTPN管理	寺岡 慧・阿岸鉄三・太田和夫 共催:大塚製薬(株)	透析会誌 29(Suppl.1):664,1996
96 AJ-	CA	022-CA-96	透析患者における腎癌手術症例の予後の検討	中沢速和・鬼塚史朗・伊藤文夫・奥田比佐志・龍治 修・木原 健・合谷信行・東間 紘・阿岸鉄三・太田和夫	透析会誌 29(Suppl.1):708,1996
96 AJ-	A	023-A-96	維持透析患者における閉塞性動脈硬化症ではAPIが低下しないことがある	阿岸鉄三・北島久視子・佐藤雄一・尾澤勝良・佐中 孜・太田和夫	透析会誌 29(Suppl.1):727,1996

96 AJ-	A	024-A-96	維持透析患者の閉塞性動脈硬化症・関節運動障害に対する外気功の効果	阿岸鉄三・北島久視子・太田和夫	透析会誌 29 (Suppl. 1) : 728, 1996
96 AJ-	CA	025-CA-96	内シャント過剰血流に対する吻合部血管形成兼バンディング術	仁科裕之・中川芳彦・佐藤雄一・廣谷紗千子・藤田省吾・河合達郎・淵之上昌平・寺岡 慧・阿岸鉄三・太田和夫	透析会誌 29 (Suppl. 1) : 853, 1996
96 AJ-	CA	026-CA-96	透析用として新たに開発されたE-PTFE人工血管の臨床経験	中川芳彦・太田和夫・佐藤雄一・春口洋昭・廣谷紗千子・藤田省吾・河合達郎・淵之上昌平・寺岡 慧・阿岸鉄三	透析会誌 29 (Suppl. 1) : 858, 1996
96 AJ-	CA	027-CA-96	HD中の血圧監視モニターとしての非観血式連続的Ht測定装置CRIT-LINETMの有用性	佐藤良幸・石田和寛・岡美穂・光武 徹・江口圭・金子岩和・久保和雄・峰島三千男・佐中 孜・阿岸鉄三・太田和夫	透析会誌 29 (Suppl. 1) : 869, 1996
96 AJ-	CA	028-CA-96	ブラッドアクセスとしての人工血管移植術における手術手技上の考察	廣谷紗千子・中川芳彦・佐藤雄一・春口洋昭・藤田省吾・河合達郎・淵之上昌平・寺岡 慧・阿岸鉄三・太田和夫	透析会誌 29 (Suppl. 1) : 858, 1996
96 AJ-	A	029-A-96	多様化する血液浄化療法	阿岸鉄三	第13回医工学治療研修セミナープログラム・抄録集 : 5, 1996

96 AJ-	CA	030-CA-96	出口応答特性からみた Push/Pull HDF溶解除去 メカニズムの解明	峰島三千男・海老沢秀 夫・金子岩和・佐中 孜・阿岸鉄三・太田和夫	人工臓器 25 (Suppl.): S-115, 1996
96 AJ-	CA	031-CA-96	再循環腹膜透析の溶質除 去における高効率化の検 討	鈴木 聡・峰島三千男・ 佐藤雄一・金子岩和・佐 中 孜・阿岸鉄三・太田 和夫・増田利明・ 福井 清	人工臓器 25 (Suppl.): S-117, 1996
96 AJ-	CA	032-CA-96	透析用として新たに開発 されたE-PTFE人工血管 の物理的特性	中川芳彦・太田和夫・河 合達郎・淵之上昌平・寺 岡 慧・阿岸鉄三	人工臓器 25 (Suppl.): S-137, 1996
96 AJ-	CA	033-CA-96	糖尿病腎不全に対する膝 腎複合移植	寺岡 慧・中村道郎・石 田英樹・星野智昭・佐藤 純彦・阿部正浩・小池太 郎・赤松 眞・尾崎倫孝 北島久視子・廣谷紗千 子・春口洋昭・新開真 人・船越陽一・君川正 昭・藤田省吾・唐仁原 全・ 中川芳彦・中島一朗・河 合達郎・淵之上昌平・阿 岸鉄三・太田和夫・朝長 修・大森安恵	移植 31(第32回日 本移植学会総会臨時 号): 149, 1996
96 AJ-	CA	034-CA-96	Neo Red Cellを用いた心 単純浸漬保存	船越陽一・藤田省吾・淵 之上昌平・阿岸鉄三・太 田和夫	移植 31(第32回日 本移植学会総会臨時 号): 163, 1996

96 AJ-	CA	035-CA-96	生体肝，腎移植における抗ドナー抗体と移植臓器の機能	二ツ山和也・阿部正浩・早坂勇太郎・安尾美年子・河合達郎・田辺一成・淵之上昌平・中沢速和・寺岡 慧・阿岸鉄三・東間 紘・太田和夫	移植 31 (第32回日本移植学会総会臨時号) : 290, 1996
96 AJ-	CA	036-CA-96	生体腎移植における抗ドナー抗体と長期移植腎機能に関する研究	阿部正浩・河合達郎・田辺一成・二ツ山和也・早坂勇太郎・淵之上昌平・寺岡 慧・阿岸鉄三・東間 紘・太田和夫	移植 31 (第32回日本移植学会総会臨時号) : 291, 1996
96 AJ-	A	037-A-96	医療パラダイムの拡大	阿岸鉄三	第3回第三医学研究会シンポジウム抄録集 : 2, 1996
96 AJ-	CA	038-CA-96	A-C bypass後に生体腎移植術を施行した2例	古賀祥嗣・田辺一成・八木沢隆・徳本直彦・井口靖弘・東間 紘・淵之上昌平・阿岸鉄三・太田和夫・河合達郎	移植 31 (5) : 481, 1996
96 AJ-	A	039-A-96	医工学的に見た気功	阿岸鉄三	第14回医工学治療研修セミナー抄録集 : 3, 1996